

Aurore

Anthocharis cardamines

PIERIDAE



Nombre
de génération(s)
par an
1



Milieux de vie
prairies humides,
lisières de bois,
haies

Protocoles
concernés



Comment le reconnaître ?

L'adulte

- Envergure: 35-45 mm.
- Apparence: papillon blanc-crème avec deux larges taches orange vif sur les ailes antérieures des mâles, qui sont absentes chez la femelle. Le dessous des ailes postérieures est blanc marbré de vert.

La chenille

- Taille: jusqu'à 30 mm au dernier stade.
- Apparence: bleu-vert sur le dos avec une bande latérale claire sur le flanc, les chenilles se camouflent bien le long des tiges de la plante hôte.
- Plantes hôtes: cardamine des prés, alliaire officinale, lunaire vivace, cardamine amère, moutarde des champs.

Risque de confusion

Si les mâles sont facilement reconnaissables, les femelles peuvent être confondues avec les Piérides blanches (p. 44). Elles peuvent facilement s'en différencier par les marbrures vertes présentes sur le dessous des ailes des Aurores et absentes chez les Piérides.




Confusion possible avec la Piéride du chou

Le saviez-vous ?

Les œufs sont pondus à la base des fleurs de la plante hôte. La chenille de l'Aurore commence par manger les fleurs et les fruits, ce n'est qu'en dernier recours qu'elle consomme les feuilles. C'est à l'état de chrysalide que l'Aurore passe l'hiver.

Aurore :

1. Dessus des ailes du mâle
2. Dessus des ailes de la femelle
3. Dessous des ailes du mâle



Chenille de l'Aurore